

PROTOCOLO Nº 3441
LIVRO 002 Fls. 025
Xambioá 24/03/2025
Spilva
Câmara Municipal Xambioá-TO



MUNICÍPIO DE XAMBIOÁ
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE XAMBIOÁ

Câmara Mul. de Xambioá-TO
FLS 02
Spilva
Assinatura

Projeto de Indicação nº 017/2025.

EXCELENTÍSSIMA SENHORA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE XAMBIOÁ/TO

APROVADO
ÚNICA VOTAÇÃO
NA SESSÃO DE 03/04/2025
Spilva
Ass. Secretário(a)

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário na forma prevista no Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis, **indica** ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal a necessidade de desenvolver um sistema de manejo de águas pluviais, mediante canalização ou serviço de drenagem nas Ruas Vereador Napoleão e Vereador Carlos Cacheado do Setor Vila Nossa Senhora da Conceição e na Rua 5 do Setor Jandir Malinski, nesta urbe.

JUSTIFICATIVA:

A Setor Vila Nossa Senhora da Conceição, por sua situação geográfica, estar sujeito a alagamentos devido as águas pluviais advindas de parte dos Setores Alto Bonito e Jandir Malinski, o que tem causado transtornos aos moradores e prejudicado o tráfico de pessoas e veículos.

As ruas mais atingidas são a Rua Vereador Napoleão, a Rua Vereador Carlos Cacheado do Setor Vila Nossa Senhora da Conceição e a Rua 5 do Setor Jandir Malinski que, além de ficarem quase intrafegáveis no período chuvoso, as residências ficam expostas a alagamentos.

A solução para regularizar a situação é desenvolver um sistema de manejo de águas pluviais, mediante canalização ou serviço de drenagem nas



MUNICÍPIO DE XAMBIOÁ
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE XAMBIOÁ

Câmara Mul de Xambioá-TO
FLS 03
Spilva
Assinatura

ruas mencionadas, além da pavimentação da Rua 5 do Setor Jandir Malinski, o que atenderá o desejo imediato dos moradores.

Assim sendo, solicito o apoio dos nobres pares na aprovação desta matéria e sua imediata execução pelo Poder Executivo.

Plenário Miguel Gomes da Silva. Câmara Municipal de Xambioá,
Estado do Tocantins, 24 de março de 2025.

Vereador **DR. RAILSON BARROS – PP**